

JORNADA TÉCNICA

SOLUCIONES DE CUBIERTAS PARA EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO



Jesús Huerta

¿Dónde?

Lugar

26/06/2019



- Colegio de Arquitectos de Bilbao

COAVN

Alameda de Mazarredo 69-71
bajo, Bilbao

- Asistencia gratuita previa inscripción en:

Jesus.huerta@bmggroup.com

(indicando nombre, apellidos, estudio,
teléfono y correo)

- Comienzo: 11:00 h
- Vino de cortesía: 13:30 h

Temas

Temas




- Formación a cerca de sistemas constructivos para la edificación residencial o comercial, orientados a la máxima eficiencia energética y con garantías de solución ampliadas.
- Los sistemas expuestos se centran en configurar cubiertas térmicamente eficientes bajo los parámetros del DB-HE,

Sistema Tectum® - Pro



- Solución de cubierta inclinada microventilada industrializada, de montaje en seco, para rehabilitación y obra nueva, que propone impermeabilidad, hermeticidad, confort térmico y protección.
- El aislamiento térmico está fabricado con Neopor cuyo valor lambda es de 0,032 W/mK y constituye una geometría de almenas positivas que favorecen la microventilación y desarrollan el paso de la teja en instalación.

Sistema Tectum® First



- Solución de cubierta inclinada microventilada, de montaje en seco, para rehabilitación y obra nueva, que propone impermeabilidad, hermeticidad, protección y confort térmico avanzado.
- El aislamiento térmico está fabricado en poliisocianurato PIR, cuyo valor de transmitancia térmica lambda es de 0,027 W/mk. Además está machihembrado en sus cantos y viene incorporada de fábrica la membrana impermeable transpirable, con ello se reduce considerablemente los tiempos de ejecución.

NOx-Activ®



- Solución de cubierta caliente plana, autoprotegida, descontaminante de macropartículas NOx y de alto confort térmico.
- En esta solución el aislamiento térmico se sitúa sobre el forjado y bajo la protección de la impermeabilización. De este modo el aislamiento térmico trabajará en seco siendo 100% eficiente.
- La impermeabilización viene protegida con un granulo blanco que, además de reflejar la luz, es capaz de depurar el aire por fotocatalisis.

Sealoflex Protecta



- Solución de impermeabilización líquida para cubierta plana, continua, en total adherencia, tanto para rehabilitación de antiguas impermeabilizaciones como obra nueva y en acabado de alta reflectancia.
- Esta solución propone una membrana altamente elástica, que se configura perfectamente a cualquier geometría de cubierta y a cualquier tipo de soporte, generando una piel impermeable, elástica y duradera.
- Carece de VOC y su composición es totalmente sostenible con el medio.

A vibrant rooftop garden scene at sunset. In the center, a group of six people are seated around a round table, enjoying a meal. A man in a blue shirt and green backpack stands near a table in the background. The terrace is paved with reddish-brown bricks and is densely populated with various potted plants, including tall grasses, leafy greens, and colorful flowers. A white wall runs along the left side of the terrace. In the background, several brick buildings with chimneys are visible against a bright, hazy sky. The overall atmosphere is warm and inviting.

Les esperamos!!!